



ulignentia malautuuluutuul









Non de Jerwalem

Désignation:

Clos 4 Planche /200té 5 No 12

Vigueur: 2

Date de mâturité : l. 5 D 1958 Paro +3

Charge:

8. 12

2/1

Moir de Gerusalem
Désignation

Clos 4 Planche 12 coté 5 No 12

Vigueur : 3

Date de mâturité 5-9 60

Charge : P= 4

2 5

2 5

2 17

3

Année: 1361

Emplacement: Clu Plusu Mour de Jerus alem

! Nombre!
!total! 6,3

DATES

1 6 2 |
1 3 failh |
4 ) coulus |
5 )
6 | D& | 6-3-|61 x |
1 7 | 0 |
8 |
9 |

Non de yernsalem

Année 1362

No ..... Planche ..... P12 812 .....

	Nombre	i I						D Å	T	E	\$							
	! total	30,3	5.4	I		1	1				1			1 1		!		
1	. 8.	.1.	, Z . x !			1		. 1	,		1		,	1 1		1		
2	٠,9.	.0.	.4. !			1	,	. 1			1			1		1	,	
3	4,	.3.	14.7!			3	,	. 1			1			1		!		
4	.4. i	.0.	·1. i			1		. !			!			!		!		4
5 !	. 6. !	.8.	.3.x :			1		. !		٠	!			1 .		1		

D & 5.462+ +2

ANNEE: 1996

MOM Noir de Jéresalem EMPLACEMENT 4 R 3 4 71.75

X 6 AS

m					a construction for the second second		,				_	
ouche	Nbre yeux		rrement mi/deb		Ferti- lité	Flor début	mi/f	fin		raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	7 233	M, 3	18.3. 18.3. 18.3.	0 0 0	Pour : Baie : Couleu Saveur	r : B-0 : s - : avec	Mil. sph-el sr-Rs- m - a	l: - P D l-ov- Rg-N r - fe	im : obov-cy Jus	/l-fus : inc		L - M -C

Noir de Jerusalem

clus 4

Désignation :

Planche 12 coté 5 Nº 12 Souche 12 3 4 5.

### (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 50 blanc 3 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière (8) autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marie 4.5-57

Nº ordre

Novi de Jerisalem

Désignation:

VASSAL CL4 Planche 12/ côté S Nº 12 souche 1 (2) 3 4 5.

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne.

their legt

- 45 Nervures glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

  cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 4 entièrement bronzé 7.

  vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre ( séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement (1) partiellement 2.

### (I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morpholegiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 17.5.58

No ordre

Désignation :

Novi de Yernsalem

VASSAL CL 4 Planche Avcôté SNo 12 Souche (1) 2 3 4 5.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8.

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrOdite 8 - Femelle 9.

Runes 53

Nº ordre

Novi de Jerusalom -

Désignation

VASSAL planche 12 côté S Nº 12 souche (12 3 4 5. Ce 4

### FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan ① en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan(1) en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc(2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen(2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/nemau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 18.6.58

No d'ordre

Désignation

VASSAL Glu Flancho / Couté S. No / C. souche (1) (2) 3 4 5.

CFAPPE

24 - Grosse 1 - Mayenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Mayenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe do la rafle coloré (2) - non coloré (3)

PAIE

26 - Très grosse (1) - Grosse (2) - Mayenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (3)

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)

27 - Très proinée 7 - pruinée (3) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : disconde 0 - sphéronde 1 - ellipsonde (2) - avoide 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde (6) - fusiforme 7 -

arquée 8 - autro 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversele : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée

29 - A jus incolors ) - coloré 2.

33 - A peau fine 5 - moyerne 6 - épaisse 5.

33 - A pulpe charune juteuse 7 - molle 8.

3 - A saveur noutro 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5. herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelot: évident 6 - peu apparent 2.

32 - A pinconn : sourt 4 - moyer 6 - long 6,

32 - A pinocau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ()

Magel 4.26.8.58

Noir de Jousalem Dénomination ...... Planche ..... côté ..... Rang 4.12.5.12 souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6) aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Jamsserand 41/62

```
..... Désignation: Novi de Jérusalem.
Emplacement: . . . . Vas. Cl. 4 Pl. 12 Silvign.
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0-1-2-3.
 14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
               . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
 15 - S.L.S. (forme)
                 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 16 - Dents : Forme
 17 - Dents: Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
 18 - Angle lob. term. . . . . (1)-(2)-3.
 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
 20 - Nombre de Dents: S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
 22 - Largeur S.P.: . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : 1-2-3.
                      : 4-5.
                 Forme
                 Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Renned 58.

# RECOLTE 1960

Vins rouges

### Dégustation du 11 février 1961

		Notes
	Mi 74 A Provereau x Aramon 14. 9 A 3	8
	Oeillade noire 7 A 148	8
	Mi 6 A 14 1 s. 3	8
	Hibou noir 4 2 A 14	8
	Mauzac noir 5 11 A 2	8
	Beau noir 4 9 A. 3	7 à 8
	Chichaud 10 S 77	6
	Espanarel 4 3 A 7	5 à 6
	Inconnu noir 5 17 S 13	piqué
	Schiorello 4 12 S 3	gâté
	66 Piravano 4 17 S 11	gâté
	EM 585-103 Cahernet Sauvignon x Carignan Cl 11 pl. 10 rg 3	s3 mauvais
	Sauvaget 5 14 3 11	mauvais
	Lladauner Palos 5 12 A 4	gâté
~	Noir de Jérusalem 4 12 S 12	mauvais
	Eamay de Gironde 4 10 s. 5	piqué

Désignation: Nou de Jerusalem 4.12812 Date de la dégustation:

Poids de vendance par souche : 2 kg, 480

Degré alcoolique: 10°3-

Date de la vendange : 3/ Août 1960

couleur: Noi x0,7

Acidité 39,4

Astringence

Saveur

OBSERVATIONS: Ne vout rien.

.\*